



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ35.Н04047

Срок действия с 12.07.2017 по 11.07.2020

№ 0065976

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «СертПромТест». Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, помещение 2, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +7 (499) 346-20-85, адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АГ35. Дата регистрации аттестата аккредитации: 28.08.2013 года

ПРОДУКЦИЯ Клей эпоксидный двухкомпонентный FibArm Resin Laminate +
ТУ 2252-049-61664530-2014
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
20.59.59

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2252-049-61664530-2014

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «Препрег-СКМ»
Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 5
ИНН: 7729632610

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО «Препрег-СКМ»
Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 5
Телефон: 84959842224, Факс: 84959842224, E-mail: e.shershukova@prepreg-acm.com
ИНН: 7729632610

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 221-07/10-СТ от 12.07.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Серт-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Серт и Ко», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.002.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Я.А. Бородина
подпись

Я.А. Бородина

инициалы, фамилия

Эксперт

С.П. Павлов
подпись

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации